

**CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
14 iulie 2010**

Proba scrisă la ESTETICA ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC

Profesori

Varianta 2

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
- Se vor puncta orice formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I

(30 puncte)

1. 10 puncte

a. (6p) corpusculii senzoriali și tipul de sensibilitate care le este atribuită

- corpusculii Meissner, discurile Merkel, terminații în formă de coșuleț de la nivelul foliculilor pilo-sebacei- sensibilitate tactilă

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- corpusculii Krause și Ruffini- sensibilitate termică

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- corpusculii Vater- Pacini- sensibilitate tactilă și la presiune

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (2p)– prurit- formă atenuată a durerii; nu are corpusculi specializați

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. (2p)– corespondentul anatomic al durerii- terminații nervoase libere din dermul superior

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2. 10 puncte

a) (2p) - agentul patogen

- *Sarcoptes scabiae*.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

b) (3p) - căile de contaminare

- contaminarea se face prin contact direct de la o persoană bolnavă, prin obiectele și lenjeria folosite de la aceasta,

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- în mod accidental de la animale.

Pentru răspuns corect se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

c) (3p) - simptomele subiective și obiective

- simptome subiective: pruritul;

Pentru răspuns corect se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- simptome obiective: șanțul acarian, veziculele perlate.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

d) (2p)

- localizare: interdigital, regiunea axilară anterioară, regiunea fesieră, zona periombilicală, sâni, coate, fața anterioară a încheieturii mâinii, plante, coapse, șanțul balanoprepușal la bărbați.

Pentru enumerarea a 4 răspunsuri corecte, se acordă 2 p;

Pentru enumerarea a 3-2 răspunsuri corecte, se acordă 3 p;

Pentru mai puțin de 2 răspunsuri corecte sau pentru răspuns incorect se acordă 0 p.

3. 10 puncte

a) (2p) - celulele cu rol în fagocitoză

- leucocitele: neutrofilele și monocitele.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

b) (4p) - apărarea nespecifică la nivelul țesutului

- deplasarea spre locul infecției a neutrofilelor, care sunt atrase prin chimiotactism pozitiv;

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- emiterea pseudopodelor și înglobarea microbului de către neutrofile;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- digerarea (fagocitoza).

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Se vor puncta orice formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem.

c) (4p)

- microfag = leucocit care fagocitează microorganisme;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- macrofag = leucocit care fagocitează resturi celulare.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

SUBIECTUL II

(30 puncte)

1. 30 puncte

- (4p) resurse necesare- brici, piepten, foarfeca, manta de tuns, șervet de ras, vată, alcool, apă de colonie sau loțiune de păr

Pentru enumerarea celor 8 răspunsuri corecte, se acordă 4 p;

Pentru enumerarea a 7-6 răspunsuri corecte, se acordă 3 p;

Pentru enumerarea a 5-4 răspunsuri corecte, se acordă 2 p;

Pentru enumerarea a 3-2 răspunsuri corecte, se acordă 1 p;

Pentru enumerarea a mai puțin de 2 răspunsuri corecte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 p.

- (2p) starea părului- ud,

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- (2p) lungimea: 3- 5 cm sau mai mult

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- (18p) tehnica de lucru

- se trasează cărare mediană,

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- scurtarea părului de la spate spre față- formă rotunjită;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- se piaptână părul din părțile laterale spre față, se filează; se piaptână părul pentru

desființarea cărării, se filează;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- se scurtează părul de pe frunte-4-5 cm și se filează;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- subțierea părului din spate, se curăță ceafa de păr;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- pieptănarea părului din față și din părțile laterale spre spate, despărțind părul în șuvițe de 2-3 cm, se filează, se piaptână peste cap și se filează pe toată suprafața capului;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- la ceafă- linia tunsorii prelungită spre gulerul cămășii;

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- egalarea părului- se piaptăună, se controlează lungimile, se egalează cu foarfeca și pieptenele pe degete;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

- se scurtează perciunii, se trasează conturul în jurul urechilor,

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

- se finisează ceafa;

Pentru răspuns corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

- se scoate șervetul de ras, se scutură mantaua de tuns, se așează la loc, se dezinfectează ceafa și perciunii cu un tampon de vată cu alcool, se face frecție cu apă de colonie sau cu loțiune de păr.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 1p, pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

- (4p) pieptănarea părului

- se piaptăună pentru a imprima linia frizurii dorite, se usucă cu foenul folosind peria; se începe de la spate, se continuă în părțile laterale, în porțiunea superioară, apoi șuvițele frontale.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet, se acordă 1p, pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

- pentru finisare se folosește pieptenele subțire.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incomplet, se acordă 1p, pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

SUBIECTUL III

(30 puncte)

- definiția celor două categorii de metode 6p.
- clasificarea celor două categorii de metode 6p.
- descrierea celor două categorii de metode 6p.
- prezentarea comparativă a avantajelor celor două categorii de metode, cu exemple adecvate disciplinei de concurs 6p.
- prezentarea comparativă a dezavantajelor celor două categorii de metode, cu exemple adecvate disciplinei de concurs 6p.

Notă:

1. În situația în care candidatul prezintă avantajele, respectiv dezavantajele celor două categorii de metode fără a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acordă câte 4 puncte din cele 6 puncte posibile.

2. Se punctează oricare modalitate corectă de răspuns: fie comparația între cele două categorii de metode, fie comparația între oricare două metode, câte una din fiecare categorie.